

酸素カプセル比較 53機種比較 LITERACY OF OXY CAPSULE ※取消し線は販売中止・製造中止又は倒産 ※平成22年9月更新

| 酸素カプセル | 販売会社 | Bタイプ | 気圧 | 加圧範囲 | カプセル | カプセル | 酸素 | 酸素 | 酸素 | 耳抜き | 冷房 | 暖房 | インター | 外部 | 酸素 | 内部 | 内部 | 内部表示 | スピーカー | タイマー | 基本カラー | | サイズ(cm) | 重量 | |
|------------------------|-------------|------|-----|----------|------|-------|-----|--------|-----|-----|------|----|------|-----|-----|----|-----|-------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----|
| 商品名 | メーカー | 型式 | 設定数 | 気圧 | 素材 | 一体構造 | 濃縮器 | 濃度 | 流量 | 補助 | クーラー | 温熱 | フォン | 手すり | 濃度計 | 電源 | 操作 | 時間・気圧 | 音響 | 設定時間 | カラーOP | 定価 | W×L×H | (Kg) | |
| ハードタイプ (アルミ・鉄・FRP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O2shuttle | エアテクノロジーズ | ハード | | | | ネジ止め | | | 12L | | | | | | | | △ | 気圧 | | 30・50・110 | ホワイト | | 本80×230×90 | 50 | |
| O2シャトル | OEM供給元 | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | × | ● | 50% | | × | × | × | ● | ● | × | × | 着脱式 | 外部 | × | 180・∞ | × | 3,990,000 | コ70×45×40 | 18 | |
| O2Capsule | タイムワールド | ハード | | | | ネジ止め | | | 12L | | | | | | | | | 気圧 | | 30・50・110 | ホワイト | | 本80×230×90 | 50 | |
| O2カプセル(OEM) | O2シャトルのOEM | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | × | ● | 50% | | × | × | × | ● | ● | × | × | 着脱式 | 外部 | × | 180・∞ | × | 3,990,000 | コ70×45×40 | 18 | |
| O2ENERGY | スポーツスタイル | ハード | | | | ネジ止め | | | 12L | | | | | | | | △ | 気圧 | | | | ホワイト | | 本80×230×90 | 50 |
| O2エナジー(OEM) | O2シャトルのOEM | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | × | ● | 50% | | × | × | × | ● | ● | × | × | 着脱式 | 外部 | × | ~999分 | 多色あり | 3,990,000 | コ70×45×40 | 18 | |
| MedicalO2 | イターナルライト | ハード | | | | 上下2分割 | | | | | | | | | | | | 気圧・時間 | | | | ホワイト | | 本88×243×95 | 170 |
| メディカルO2 | MO2コーポレーション | 全自動 | 日本 | 1.0~1.25 | FRP | ● | ● | 36% | | × | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | × | フリー | × | 3,980,000 | コ48×54×115 | 100 | |
| MoistO2 | ナカタアート | ハード | | | | | | | | | | | | | | | | 温・湿度 | | 30・40~ | ホワイト | | 本71×205×85 | 200 | |
| モイストO2 | PCMクリエイティブ | 全自動 | 日本 | 1.3 | 鉄 | ● | ● | 30~35% | | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | 90・120分 | × | 3,200,000 | コ47×85×93 | | |
| Dream-Plus | 神戸メディケア | ハード | | | | | | | | | | | | | | | W | 気圧・時間 | | 最大99分 | ホワイト | | 本71×234 | 100 | |
| ドリームプラス | カワサキモーターズ | 全自動 | 日本 | 1.2・1.3 | 鉄 | ● | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | × | | | 3,360,000 | コ50×30×60 | 40 | |
| Dream-Plus-i | 神戸メディケア | ハード | | | | | | | | | | | | | | | | 気圧・時間 | | 最大99分 | ホワイト | | 本71×205×85 | 100 | |
| ドリームプラス-アイ | カワサキモーターズ | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | 鉄 | ● | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | | | 3,570,000 | コ50×30×60 | 40 | |
| thtea | ヘルステック | ハード | | | | 上下2分割 | | | 30~ | 5L~ | | | | | | | | 気圧・時間 | | | | ホワイト | | 本85×230×87 | 180 |
| シータ | ナレッジスポーツ | 全自動 | 日本 | 1.1~1.25 | FRP | ● | ● | 35% | | 25L | × | × | × | ● | × | ● | ● | ● | ● | 0~99時間 | | 7,717,500 | コ75×65×95 | 40 | |
| PhitenO2 | ファイテン | ハード | | | | ネジ止め | | | | | | | | | | | | × | | | | ホワイト | | 本99×210×99 | 115 |
| ファイテンO2 | ファイテンショップ | 半手動 | 日本 | 1.1~1.2 | アルミ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | フリー | × | 5,040,000 | コ31×34×54 | 25 | |
| Hyperbaric Hyper Oxyge | 神戸メディケア | ハード | | | | ネジ止め | | | | | | | | | | | △ | 気圧 | | 30・50・110 | パール | | 本80×230×90 | 80 | |
| H2Oカプセル | O2ハリーテクノ | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | × | ● | 50% | 12L | × | × | × | ● | ● | × | ● | 着脱式 | 外部 | × | 180・∞ | 多色あり | 4,410,000 | コ70×45×40 | | |
| IDEA | ガウラ | ハード | | | | ネジ止め | | | | | OP | | | | | | | 気圧 | OP | | | 黒・白 | | 本75×212×95 | 115 |
| アイデア | アドレクト | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | × | OP | × | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ○ | フリー | 2色 | 4,147,500 | コ50×80×51 | 50 | |
| HPC | OEM供給元 | ハード | | | | ネジ止め | | | | | | | | | | | | 気圧・時間 | | | | シルバー | | 本75×230×85 | 100 |
| シグマハイプレッシャー | SOWA | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | × | ● | 42% | 11L | × | × | | ● | ● | × | × | ● | 外部 | × | 0~999分 | ブラウン・ブラック | 4,515,000 | コ48×48×70 | 50 | |
| NEO・Phoenix O2 | フェニックス会 | ハード | | | | ネジ止め | | | | | 冷風 | | | | | | | × | | | | ホワイト | | 本75×210×85 | 110 |
| ネオ・フェニックス | HPCのOEM | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | × | ● | 42% | 11L | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | 外部 | × | 0~999分 | ブラウン・ブラック | 4,515,000 | コ48×48×70 | 50 | |
| Phoenix Premium | フェニックス会 | ハード | | | | ネジ止め | | | | | 冷風 | | | | | | | × | | | | ホワイト | | 本75×210×85 | 100 |
| フェニックス プレミアム | ユウジン | 手動 | 中国 | 1.1~1.3 | アルミ | × | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | 0~180分 | ブラック | 3,045,000 | コ50×30×70 | 35 | |
| α(alpha) | ワールドネット | ハード | 韓国 | | | ネジ止め | | | 27~ | | 冷風 | | | | | | | | | | | ブラック | | 本80×230×87 | |
| アルファ | ライフステージ | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | × | ● | 35% | 10L | × | × | × | ● | × | × | × | ● | | × | | | 多色あり | OPEN | | |
| Hybrid Oxy-75S | 神戸メディケア | ハード | | | | | | | | | OP | | | | | OP | | W | 気圧・時間 | OP | 0~180分 | パール | | 本75×220×80 | 90 |
| ハイブリットオキシ-75S | O2ハリーテクノ | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | ● | ○ | 50% | 12L | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | | 多色あり | OPEN | 50×430×113 | 63 |
| Hybrid Oxy-75R | 神戸メディケア | ハード | | | | | | | | | OP | | | | | OP | | | 気圧・時間 | | | パール | | 本80×220×80 | 90 |
| ハイブリットオキシ-75R | O2ハリーテクノ | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | ● | ● | 50% | 12L | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 0~180分 | 多色あり | OPEN | 50×460×113 | 63 |
| Hybrid Oxy-80R | 神戸メディケア | ハード | | | | | | | | | OP | OP | | | | OP | | | 気圧・時間 | OP | 0~600分 | パール | | 本80×224×90 | 95 |
| ハイブリットオキシ-80R | 神戸メディケア | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | ● | ● | 50% | 12L | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | | 多色あり | OPEN | 50×430×113 | 50 |
| HBA Space-80H | 日本ライトサービス | ハード | | | | | | | | | OP | | | | | | | 気圧・時間 | OP | 0~600分 | パール | | 本80×224×90 | 95 | |
| HAB スペース80H | 日本ライトサービス | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | ● | × | × | × | ● | ○ | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ○ | | | 多色あり | OPEN | 50×430×113 | 50 |
| PhitenO2 Hard Type | ファイテン | ハード | | | | | | | | | 簡易式 | | | | | | △ | | | 30~120 | ブルー | | 114×246×90 | 145 | |
| ファイテンO2 ハードタイ | メディカルサイエンス | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | アルミ | ● | × | × | × | ● | △ | × | ● | ● | × | ● | 着脱式 | × | × | フリー | × | 4,200,000 | | | |
| OXYRIUM | 神戸メディケア | ハード | | | | | | | | | OP | | | | | OP | | | 気圧・時間 | OP | 0~180分 | パール | | 本76×210×80 | 90 |
| オキシリウム | O2ハリーテクノ | 全自動 | 日本 | 1.1~1.25 | アルミ | ● | ● | 50% | 30L | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | | 多色あり | 2,600,000 | 64×94×12 | 30 |
| OXYRIUM-PLUS | 神戸メディケア | ハード | | | | | | | | | OP | | | | | OP | | | 気圧・時間 | OP | 0~180分 | パール | | 本76×210×80 | 90 |
| オキシリウムプラス | O2ハリーテクノ | 全自動 | 日本 | 1.2~1.35 | アルミ | ● | ● | 50% | 30L | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | | 多色あり | OPEN | 65×94×12 | 30 |

| 酸素カプセル | 販売会社 | Bタイプ | 製造国 | 加圧範囲 | カプセル | カプセル | 酸素 | 酸素 | 酸素 | 耳抜き | 冷房 | 暖房 | インター | 外部 | 酸素 | 内部 | 内部 | 内部表示 | スピーカー | タイマー | 基本カラー | | サイズ 本体 | 重量 |
|------------------------|------------|------|------|--------------|------|------|-----|-----|-----|------|------|----|------|-----|-----|----|----|-------|-------|-------------|-------|-----------|-------------|------|
| 商品名 | メーカー | 型式 | 本体 | 気圧 | 素材 | 一体化 | 濃縮器 | 濃度 | 流量 | 補助機能 | クーラー | 温熱 | フォン | 手すり | 濃度計 | 電源 | 操作 | 時間・気圧 | 音響 | 設定時間 | カラーOP | 定価 | コントローラー | (Kg) |
| ソフトタイプ(布・ビニール) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oasis O2 | 日本ライトサービス | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30・40・50・6 | ブルー | | 本体φ73×230 | 20 |
| オアシスO2 | バイオネット供給元 | 手動 | アメリカ | 1.3 | 布 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | × | 4,200,000 | コ | |
| oasis O2Home | バイオネット | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30・40・50・6 | ブルー | | 本70×210×70 | |
| オアシスO2-家庭用 | バイオネット | 手動 | アメリカ | 1.1 | ビニール | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | 5色 | 1,575,000 | コ | |
| oasis-Venus | バイオネット | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30・40・50・6 | ブルー | | 本56×236×56 | |
| オアシスO2ビーナス | バイオネット | 手動 | アメリカ | 1.2 | ビニール | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | × | 4,935,000 | コ | |
| HBA-Space-70S | 日本ライトサービス | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ブルー | | 本φ73×230 | 20 |
| HABスペース70Sソフト | | 手動 | アメリカ | 1.3 | 布 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | OPEN価格 | コ40×285×280 | |
| レスピロ(旧オアシスO2) | オキシヘルスジャパン | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ブルー | | 本φ73×230 | 20 |
| Respiro (旧oasis O2) | オキシヘルスジャパン | 手動 | アメリカ | 1.3 | 布 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | OPEN価格 | コ40×285×280 | |
| OXYGEN-SHOWERカプセル | アプティック | ソフト | | | | | | 30~ | | | | | | | | | | | | 30・40・50・6 | ペーリュ系 | | 本70×200×55 | 80 |
| 酸素シャワーカプセル720 | OEM供給元 | 手動 | 日本 | 1.2~1.3 | 布 | ● | ● | 35% | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | 多色あり | 4,772,500 | コ | |
| SPACE O2FAMILY | ファミリーO2 | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30・40・50・6 | ペーリュ系 | | 本70×200×55 | |
| スペース O2ファミリー | アプティックのOEM | 手動 | 日本 | 1.3 | 布 | ● | ● | 35% | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | 多色あり | 3,300,000 | コ | |
| Review720 | レビュー | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30・40・50・6 | ペーリュ系 | | 本70×200×55 | 80 |
| レビューO2 | アプティックのOEM | 手動 | 日本 | 1.3 | 布 | ● | ● | 35% | | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | 多色あり | 4,357,500 | コ | |
| O2-Pod720e | ヘルステック | ソフト | | | | | | 30~ | 5L~ | | | | | | 外部 | | | 外部 | | | | | 本70×220×70 | 80 |
| オーツポッド | アプティックのOEM | 全自動 | 日本 | 1.1~1.25 | 布 | ● | ● | 35% | | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | | 3色 | | 4,772,250 | |
| イオニートO2カプセル | リーテックス | ソフト | | | | | | 30~ | | | | | | | | | | | | 30・40・50・60 | | | 本105×184 | |
| 製造中止 | アプティックのOEM | 手動 | 日本 | 1.2~1.25 | 布 | ● | ● | 35% | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | 4色 | 3,980,000 | コ50×46×106 | |
| O2Athlete | O2サブライズ | ソフト | 韓国 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30・40・50・6 | ブラック | | 本73×234×73 | 15 |
| O2アスリート | O2サブライズ供給元 | 手動 | アメリカ | 1.3 | 布 | ● | ● | 30% | 3L | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | × | 3,990,000 | コ35×29×25 | 15 |
| O2Athlete | O2サブライズ | ソフト | 韓国 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30・40・50・6 | ブルー | | 本67×220 | 32 |
| O2アスリートライト | O2サブライズ | 手動 | アメリカ | 1.15 | 布 | ● | ● | 50% | 3L | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | 多色あり | 1,890,000 | コ41×56×41 | 14 |
| -EOO2Crystal | アルファ販売 | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | シルバー | | 本70×200×55 | 80 |
| イオO2クリスタル | アプティックのOEM | 半自動 | 日本 | 1.0~1.2 | ビニール | ● | ● | 90% | 5L | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | 0~90分 | × | 2,100,000 | | |
| -EOO2Crystal | コラボレック | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | シルバー | | 本70×200×55 | 80 |
| イオO2クリスタル? | アルファ販売 | 半自動 | 中国 | 1.0~1.2 | ビニール | ● | ● | 90% | 5L | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | 0~90分 | × | 2,100,000 | | |
| イオO2SPOTS | コラボレック | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | シルバー | | 本70×200×55 | 80 |
| イオO2スポーツ? | アルファ販売 | 手動 | 中国 | 1.0~1.2 | ビニール | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0~90分 | × | 4,095,000 | | |
| Oxy Spa Plus※ | YKC | ソフト | | | | | | | | | | | | OP | | | | | | | ブルー | | 本φ71×240 | 25 |
| オキシスパ プラス※ | エムイーソフト | 半自動 | 韓国 | 1.1・1.2 | 布 | ● | ● | 30% | 5L | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | フリー | × | 3,465,000 | コ53×45×120 | 85 |
| Oxy Spa Plus※ | 神戸メディケア | ソフト | | | | | | | | | | | | OP | | | | | | | ブルー | | 本φ71×240 | 25 |
| オキシスパ プラス※ | シエル | 半自動 | 韓国 | 1.1・1.2 | 布 | ● | ● | 30% | 5L | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | フリー | × | 1,980,000 | コ53×45×120 | 85 |
| Fresh-O2/Oxy Spa Plus※ | | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30・40・50・6 | ブラック | | 本φ710×240 | 25 |
| フレッシュオーツ※ | アップメイク | 全自動 | 韓国 | 1.1・1.3 | ビニール | ● | ● | 30% | 5L | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | × | 1,680,000 | コ53×45×120 | 85 |
| Hyperbaric Air Capsule | エアテクノロジーズ | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 紺 | | 本φ75×210 | |
| O2シャトルソフト | スポーツスタイル | 半自動 | 日本 | 1.1・1.2 | 布 | ● | × | × | × | × | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | フリー | × | 2,940,000 | コ50×46×106 | |
| -O2Capsule | タイムワールド | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 紺 | | 本φ75×210 | |
| O2カプセルソフトG2 | タイムワールド | 手動 | 韓国 | 1.1・1.2 | 布 | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | フリー | × | 2,940,000 | コ50×46×106 | |
| O2PLANET | サン・ヒル | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ブルー | | 本80×250 | |
| オーツプラネット | エフステージ | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | 布 | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | | × | 3,680,000 | コ | |
| MERRY x BODY | 神戸メディケア | ソフト | | | | | | | 20~ | | 除湿 | | | | | | | W | | | ペーリュ | | 本100×210×80 | 7 |
| メリーボディ | テイクハート | 自動 | 日本 | 1.1・1.15・1.2 | ビニール | ● | ● | 31% | 40L | × | ● | × | × | × | × | × | ● | × | × | フリー | × | 2,940,000 | コ50×50×106 | 73 |
| PUREOXY SPOTS | フェニックス | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30・40・50・6 | ブルー | | 本φ66×220 | 32 |
| ピュアオキシスポーツ | ユニコム | 手動 | | 1.2 | | ● | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × | × | 90・120分 | × | 560,000 | コ41×41×90 | 47 |
| Phiten+SOFT | ファイテン | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ブルー | | 本 | |
| ファイテンソフト | ファイテンショップ | 半自動 | 韓国 | 1.1~1.3 | ビニール | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | | × | 3,680,000 | コ | |
| Refresh O2 家庭用 | アドレクト | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ブルー | | 本65×200 | |
| リフレッシュオーツ | イケメス | 手動 | 中国 | 1.2 | ビニール | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 60分 | × | 498,000 | コ25×25×36 | |
| RefSAERIO 家庭用 | ガウラ | ソフト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ブルー | | 本65×200 | |
| サエリオ | アドレクト | 手動 | 日本 | 1.1~1.15 | ビニール | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 60分 | × | 504,000 | コ25×25×36 | |

| 酸素カプセル 商品名 | 販売会社 メーカー | タイプ 型式 | 気圧 設定数 | 加圧範囲 気圧 | カプセル 素材 | カプセル 構造 | 酸素 濃縮器 | 酸素 濃度 | 酸素 流量 | 耳抜き 補助機能 | 冷房 クーラー | 暖房 温熱 | インター フォン | 外部 手すり | 酸素 濃度計 | 内部 電源 | 内部 操作 | 内部表示 時間・気圧 | スピーカー 音響 | タイマー 設定時間 | 基本カラー カラーOP | 定価 | サイズ(cm) W×L×H | 重量 (Kg) |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|----------|----------|-------------|------------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|-------------|--------------|----------------|-----------|------------------|------------|
| ハードタイプ 1人~4人大型キャビン 箱型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高気圧カプセル キャビン | シェンベックス | キャビン | | | | ネジ止め | | | | | | | | | | | | 温・湿度 | | 30・40・50・60 | ホワイト | | 本105×184×1 | 520 |
| キャビン1800 1.3ATA 1 | OEM供給元 | 全自動 | 日本 | 1.1・1.2・1.3 | FRP | × | ● | 50% | 10L | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | OP | 90・120分 | × | 5,565,000 | コ50×54×124 | 80 |
| 高気圧カプセル キャビン | 神戸メディケア | キャビン | | | | ネジ止め | | | | | | | | | | | | 温・湿度 | | 30・40・50・60 | ホワイト | | 本106×222×1 | 690 |
| キャビン1800L 1.3ATA | シェンベックス | 全自動 | 日本 | 1.1・1.2・1.3 | FRP | × | ● | 50% | 10L | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | OP | 90・120分 | × | 6,090,000 | コ50×54×124 | 90 |
| 高気圧カプセル キャビン | 神戸メディケア | キャビン | | | | ネジ止め | | | | | | | | | | | | 温・湿度 | | 30・40・50・60 | ホワイト | | 本152×212×2 | 650 |
| キャビン2100 1.3ATA 4 | シェンベックス | 全自動 | 日本 | 1.1・1.2・1.3 | FRP | × | ● | 50% | 10L | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | OP | 90・120分 | × | 7,875,000 | コ50×54×124 | 100 |
| O2BOX | タイムワールド | キャビン | | | | ネジ止め | | | | | | | | | | | | 温・湿度 | | 30・40・50・60 | ホワイト | | 本105×184×1 | 520 |
| O2ボックス(OEM?) | キャビンOEM | 全自動 | 日本 | 1.1・1.2・1.3 | FRP | × | ● | 50% | 10L | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | OP | 90・120分 | × | 5,565,000 | コ50×46×106 | 80 |
| O2BOX1~3人 | タイムワールド | キャビン | | | | ネジ止め | | | | | | | | | | | | 温・湿度 | | 30・40・50・60 | ホワイト | | 本152×212×2 | 650 |
| O2ボックス(OEM?) | キャビンOEM | 全自動 | 日本 | 1.1・1.2・1.3 | FRP | × | ● | 50% | 10L | × | × | × | ● | × | × | × | × | ● | OP | 90・120分 | × | 7,245,000 | コ50×46×106 | 100 |
| ハードタイプ 1人 リクライニングタイプ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| O2HERALTH CHAMBER | 神戸メディケア | キャビン | | | | 上下2分割 | | | | | ファン | | | | | | | 温・湿度 | | | ホワイト | | 本105×192×1 | 450 |
| オーツヘルスチャンバ | フジワーク | 全自動 | 日本 | 1.1~1.3 | FRP | ● | × | × | × | × | △ | × | ● | ● | × | × | ● | ● | OP | 10~120分 | × | 4,980,000 | コ45×45×98 | 7 |

◎生産国は本体カプセルの輸入国 ◎着脱式とは外部操作又は内部操作のいずれか。◎Wはワイヤレスリモコン ◎クーラーは冷風機除外しています ※空白部分は不明又は調査中

※掲載情報には十分留意していますが、その正確性については一切保証出来かねます。情報御利用については、各自でメーカーや販売先にご確認下さい。